



DRZWI WEWNĘTRZNE

1/2024

DRZWI WEWNĘTRZNE

PROJEKTANT 07

WIELE ROZWIĄZAŃ 08

UKRYTE

GIO 10 **NOWOŚĆ**

MALOWANE

FINA 16

NOMA 22

SIGNA PREMIUM 28

FOLIOWANE / LAMINOWANE

UPPSALA 32

MATTO 40

RIMO+ 46

SILGO+ 50

MODUS+ 54

SUPRI+ 60

INOVO 66

PREZZO 72

FRESTO 76

NORDIA 80

NATURALNA OKLEINA

FORMO 84

FORESTA 90

PORADNIK 94

VOXBOX 114



WOLNOŚĆ ZACZYNA SIĘ

W DOMU

W VOX wierzymy, że prawdziwa wolność zaczyna się w domu, a we wnętrzach bardziej niż zdefiniowana stylistyka liczą się osobiste potrzeby i styl życia domowników. Dlatego naszym celem jest inspirowanie, doradzanie i dostarczanie kompleksowych rozwiązań wnętrzarskich – dopasowanych do siebie kolekcji mebli, drzwi, podłóg i ścian dekoracyjnych.



PROJEKTANT


Wiemy, że im więcej zdolnych ludzi,
tym więcej świetnych pomysłów.
Dlatego nad naszymi kolekcjami pracujemy
zespołowo. Do wspólnych kreatywnych
poszukiwań zapraszamy utalentowanych
projektantów, takich jak Olgierd Jaskulski.

Absolwent School of Form od lat specjalizuje się
w projektowaniu drzwi. Poświęca im dużo uwagi,
traktując każdy nowy model jak kreatywne
wyzwanie. Dzięki takiemu podejściu powstały
m.in. projekty drzwi Silgo, Fresto, Fina czy Rimo,
nagrodzone tytułem Must Have
na Łódź Design Festival 2019.



OLGIERD JASKULSKI

WIELE ROZWIĄZAŃ



Kilkanaście kolekcji drzwi wewnętrznych marki VOX składa się na wyselekcjonowaną i dobrze przemyślaną ofertę, w której każdy znajdzie coś dla siebie. Nasze drzwi to drzwi na lata – starannie zaprojektowane produkty wysokiej jakości, często o podwyższonych parametrach technicznych, lepszym wypełnieniu i najbardziej wytrzymałych okleinach.



GIO



GIO
KLAMKA APRILE BRISA

DLACZEGO GIO?

DRZWI ZLICOWANE ZE ŚCIANĄ

Drzwi Gio mają ukrytą ościeżnicę i nie posiadają opasek, dzięki czemu niemal wtapiają się w ścianę. Efekt zlicowania daje nowe możliwości stylistyczne – drzwi mogą stać się integralnym elementem aranżacji ściany.

INDYWIDUALNE WYKOŃCZENIE

Skrzydło pokryte jest podkładem do samodzielnego wykończenia. Zastosowanie na nim farby albo tapety wykorzystanej na ścianie pozwoli uzyskać efekt jednolitej powierzchni – jedynym widocznym elementem stanie się klamka, a wewnątrz nabierze elegancji. Wykańczając je w inny sposób – na przykład na zasadzie kontrastu – można uczynić przestrzeń absolutnie wyjątkową.

JAKOŚĆ I TRWAŁOŚĆ

Konstrukcję oparto na ramiaku z drewna klejonego i obłożono płytami HDF o grubości 3,5 mm. Wypełnienie stanowi płyta wiórowa otworowana poprawiająca trwałość i stabilność skrzydła oraz skutecznie tłumiąca dźwięki. Te wysokiej jakości drzwi można wielokrotnie odnawiać.



REVES/ODWROTNA
PRZYLGĄ



BEZPRZYLGOWE



KONSTRUKCJA
PŁYTOWA



WYKOŃCZENIE
PODKŁADEM DO
SAMODZIELNEGO
MALOWANIA



WYPEŁNIENIE
PŁYTA WIÓROWA
OTWOROWANA



UKRYTA OŚCIEŻNICA
HARMONY

Wyprodukowane dla marki VOX przez:



GIO



GIO
SKRZYDŁO DRZWIOWE POMALOWANE
NA KOLOR ŚCIANY

OPIS KOLEKCJI

Gio to płaskie skrzydło wykończone w sposób pozwalający samodzielnie zdecydować o jego wyglądzie. Ukryta ościeżnica daje nowe możliwości aranżacyjne. Dzięki trwałej konstrukcji ramiakowej z drewna klejonego, wypełnieniu płytą wiórową otworowaną i możliwości wielokrotnego odnawiania, drzwi będą spełniać swoje zadania przez lata. W porównaniu do wypełnienia typu „plaster miodu” płyta otworowana to także gwarancja lepszych parametrów akustycznych.

KOLORYSTYKA DRZWI / MALOWANE

Skrzydło surowe z podkładem do własnego wykończenia. Można na nim zastosować dowolną farbę do malowania ścian, tapetę lub inny materiał wykończeniowy.



MIA SZYMCZAK

Stylistka VOX

Drzwi ukryte to nowoczesne, osadzone we współczesnych trendach rozwiązanie, po które coraz częściej sięgają projektanci i architekci wnętrz. Są idealnym wyborem dla miłośników czystych przestrzeni – minimalistyczny design sprawia, że mogą całkowicie wtopić się w ścianę, nie zaburzając aranżacji wnętrza. Uzyskana w ten sposób monolityczność to jeden z najbardziej pożądaných kierunków wnętrzarskiej elegancji.



FINA



FINA 04
BIAŁY MAT RAL 9003
KLAMKA TUPAI 4140 RE



DLACZEGO FINA?

3 WARSTWY FARBY AKRYLOWEJ UTWARDZANEJ PROMIENIAMI UV

Trójwarstwowy system malowania skrzydeł drzwiowych i ościeżnicy zapewnia maksymalną odporność na zarysowania, uszkodzenia i działanie promieni słonecznych. Dzięki utwardzeniu farby akrylowej promieniami UV drzwi zachowują swój kolor przez długie lata, co jest szczególnie ważne w przypadku białych modeli.

WYPEŁNIENIE PŁYTĄ WIÓROWĄ PEŁNĄ

Ten rodzaj wypełnienia gwarantuje doskonałe parametry akustyczne. Drzwi Fina świetnie tłumią dźwięki i dobrze wyciszają pomieszczenie. Płyta pełna dodatkowo zwiększa ich wytrzymałość.

WEWNĘTRZNE RAMIAKI Z DREWNA KLEJONEGO

Skrzydła drzwiowe Fina są produkowane w technologii płytowej, a ich konstrukcję stanowią ramiaki z drewna klejonego obłożonego płytą HDF o grubości 3,5 mm. Solidna rama zapewnia wieloletnią trwałość.



PRZYLGOWE



BEZPRZYLGOWE



KONSTRUKCJA
PŁYTOWA



REVES/ODWROTNA
PRZYLG



FARBA
AKRYLOWA UV



WYPEŁNIENIE
PŁYTA PEŁNA



UKRYTA
OŚCIEŻNICA

Wyprodukowane dla marki VOX przez:

 **POL-SKONE**

FINA



FINA 00 PŁASKIE
SZARY MAT RAL 7047



FINA 01
SZARY MAT RAL 7047



FINA 02
SZARY MAT RAL 7047



FINA 03
SZARY MAT RAL 7047



FINA 04
SZARY MAT RAL 7047

OPIS KOLEKCJI

Kolekcja drzwi Fina to najwyższa jakość spośród oferty drzwi malowanych marki VOX. Tworzą ją 5 ponadczasowych modeli – od gładkich po ozdobione delikatnymi frezami. Uniwersalne kolory powstały przy użyciu ekologicznej farby akrylowej, utwardzonej promieniami UV. Ta sama powłoka znajduje się również na ościeżnicy. Wypełnienie pełną płytą wiórową gwarantuje doskonałą izolację akustyczną.

KOLORYSTYKA DRZWI / MALOWANE

Ekologiczna farba akrylowa



Czarny Mat
RAL 9005



Szary Mat
RAL 7047



Beżowy Mat
NCS S2005 Y50R



Biały Mat
RAL 9003

KOLORYSTYKA OBRZEŻA

Standardowo obrzeże w kolorze drzwi.
Opcjonalnie do drzwi białych – obrzeże czarne lub szare; do drzwi beżowych lub szarych – obrzeże czarne.



Czarny



Szary



NOMA



NOMA 00 PŁASKIE
SZARY MAT RAL 7047



NOMA 00 PŁASKIE
SZARY MAT RAL 7047
KLAMKA CONVEX 1745 KANELAZ S05

DLACZEGO NOMA?

3 WARSTWY FARBY AKRYLOWEJ UTWARDZANEJ PROMIENIAMI UV

Trójwarstwowy system malowania skrzydeł drzwiowych i ościeżnicy zapewnia maksymalną odporność na zarysowania, uszkodzenia i działanie promieni słonecznych. Dzięki utwardzeniu farby akrylowej promieniami UV drzwi zachowują swój kolor przez długie lata, co jest szczególnie ważne w przypadku białych modeli.

WEWNĘTRZNE RAMIANKI Z DREWNA KLEJONEGO

Skrzydła drzwiowe Noma są produkowane w technologii płytowej. Konstrukcję stanowią ramiaki wykonane z drewna obłożonego płytą HDF o grubości 3,5 mm. Solidna rama zapewnia wieloletnią trwałość.

UNIKALNY FREZ

Skrzydła drzwiowe Noma przyciągają uwagę delikatnym rysunkiem frezów na powierzchni. Spośród kilku modeli łatwo dobrać odpowiednie drzwi do wnętrza o różnym charakterze.



PRZYLGOWE



BEZPRZYLGOWE



KONSTRUKCJA
PŁYTOWA



REVES/ODWROTNA
PRZYLGŁA



FARBA
AKRYLOWA



WYPEŁNIENIE
PLASTER MIODU



UKRYTA
OŚCIEŻNICA

Wyprodukowane dla marki VOX przez:



NOMA



NOMA 00 PŁASKIE
BEŻOWY MAT NCS S2005 Y50R



NOMA 05
BEŻOWY MAT NCS S2005 Y50R



NOMA 06
BEŻOWY MAT NCS S2005 Y50R



NOMA 07
BEŻOWY MAT NCS S2005 Y50R



NOMA 08
BEŻOWY MAT NCS S2005 Y50R



OPIS KOLEKCJI

Płaskie drzwi malowane Noma – do wyboru w uniwersalnej bieli, stonowanej szarości lub beżu, gładkie albo z subtelnym frezowaniem. Zastosowanie trzech warstw ekologicznej farby akrylowej utwardzonej promieniami UV sprawia, że skrzydła i ościeżnice są odporne na uszkodzenia i łatwe w czyszczeniu. Ta kolekcja to złoty środek między wysoką jakością i atrakcyjną ceną.

KOLORYSTYKA DRZWI / MALOWANE

Ekologiczna farba akrylowa



Czarny Mat
RAL 9005



Szary Mat
RAL 7047



Beżowy Mat
NCS S2005 Y50R



Biały Mat
RAL 9003

KOLORYSTYKA OBRZEŻA

Standardowo obrzeże w kolorze drzwi. Opcjonalnie do drzwi białych - obrzeże czarne lub szare; do drzwi beżowych lub szarych - obrzeże czarne.



Czarny



Szary



SIGNA PREMIUM

SIGNA PREMIUM 05
BIAŁY

DLACZEGO SIGNA PREMIUM?

PRZYSTĘPNA CENA

Wraz z kolekcją Signa Premium otrzymujemy dobrą jakość drzwi malowanych w korzystnej cenie. Dzięki możliwości zakupienia w komplecie z malowanym skrzydłem ościeżnicy wykończonej idealnie dobraną okleiną lakierowaną Premium, znacznie obniżamy koszt zakupu drzwi.

LAKIER UV PREMIUM

3 warstwy ekologicznego lakieru utwardzonego promieniami UV gwarantują satynową gładkość powierzchni drzwi, odporność na ścieranie, zarysowania i zabrudzenia.

UNIKALNY FREZ

Skrzydła drzwiowe Signa Premium przyciągają uwagę subtelnym rysunkiem frezów na powierzchni. Spośród kilku modeli łatwo dobrać odpowiednie drzwi do wnętrza o różnym charakterze.



PRZYLGOWE



BEZPRZYLGOWE



KONSTRUKCJA
PŁYTOWA



LAKIER UV
PREMIUM



WYPEŁNIENIE
PLASTER MIODU

Wyprodukowane dla marki VOX przez:

PORTA
DRZWI

SIGNA PREMIUM



SIGNA PREMIUM 01
BIAŁY



SIGNA PREMIUM 05
BIAŁY



SIGNA PREMIUM 06
BIAŁY



SIGNA PREMIUM 07
BIAŁY



SIGNA PREMIUM 08
BIAŁY

OPIS KOLEKCJI

Signa Premium to kolekcja drzwi płytowych obejmująca pięć modeli o różnym układzie frezów. Delikatne zdobienia wprowadzają ciekawy akcent stylistyczny na białe skrzydła, które wykończone są lakierem UV Premium. Ościeżnicę pokrywa dobrana idealnie do lakieru okleina lakierowana Premium. To najkorzystniejsza cenowo opcja spośród drzwi malowanych marki VOX.

KOLORYSTYKA DRZWI / MALOWANE

Lakier UV Premium



Biały



PIOTR SZCZĘŚNIAK

Ekspert techniczny VOX

Wybierając drzwi malowane z oferty VOX, warto zwrócić uwagę na parametry techniczne, takie jak rodzaj wypełnienia i farby na powierzchni skrzydła, a także sposób wykończenia ościeżnicy – lakier, farba bądź okleina. Kolekcje Signa Premium, Noma i Fina mają zróżnicowane właściwości i ceny, tak by każdy mógł znaleźć wariant dla siebie.



UPPSALA



UPPSALA W01S
SUPER BIAŁY 213
SZYBA CZARNY MAT



UPPSALA UNI MAT W01S
CZARNY 644
SZYBA CZARNY MAT

DLACZEGO UPPSALA?

ODPORNE I PRAKTYCZNE LAMINATY

Laminat CPL 0,15 mm zabezpiecza skrzydło drzwiowe przed zarysowaniem i uszkodzeniem. Wariant Uni Mat Plus zapobiega ponadto pozostawianiu śladów po palcach, nawet na ciemnych drzwiach.

RAMIAKI ZABEZPIECZONE PRZED DZIAŁANIEM WILGOCI

Ramiaki skrzydeł drzwiowych Uppsala wykonane są z wysokiej jakości MDF. Solidna konstrukcja zapewnia wieloletnią trwałość. Ramiaki boczne zostały dodatkowo zabezpieczone poprzez ich oklejenie z każdej strony bez widocznych łączeń – także u góry i u dołu.

ZASTRZEŻONY WZÓR

Wzór przemysłowy drzwi Uppsala został zgłoszony do urzędu patentowego i jest chroniony prawnie do 2025 roku. Takie drzwi można znaleźć wyłącznie w ofercie VOX.



PRZYLGOWE



BEZPRZYLGOWE



KONSTRUKCJA
RAMIAKOWA



OKLEINA CPL
LUB UNI MAT PLUS



SZYBY
LAMINOWANE

Wyprodukowane dla marki VOX przez:



UPPSALA



UPPSALA W01P
SUPER BIAŁY 213



UPPSALA W01S
DĄB POLSKI 276

OPIS KOLEKCJI

Solidne drzwi o ramiakowej konstrukcji pokryte wysokiej jakości laminatem CPL. Do wyboru model z subtelnymi przeszkleniami oraz wąskimi szczelinami wypełnionymi wysokiej jakości laminatem w kolorze skrzydła. Rzadko spotykany pionowy układ linii nadaje skrzydłom drzwiowym Uppsala unikalny charakter.


KOLORYSTYKA DRZWI / LAMINAT

Laminat Silkstone



Dąb Polski 276

Lamistone CPL 0,15



Dąb Halif 231



Szary 289



Super Biały 213

KOLORYSTYKA SZYB

Szko laminowane VSG 22.1



Czarny Mat



Biały Mat



UPPSALA W01S
SUPER BIAŁY 213
SZYBA CZARNY MAT

NOWOŚĆ

UPPSALA UNI MAT



UPPSALA UNI MAT W01S
BIAŁY 642



UPPSALA UNI MAT W01P
BEŻ 643



UPPSALA UNI MAT W01S
LAVA 645



UPPSALA UNI MAT W01P
TITANO 641

OPIS KOLEKCJI

Solidne drzwi o ramiakowej konstrukcji pokryte wysokiej jakości matowym laminatem Uni Mat Plus ze specjalną powłoką zapobiegającą pozostawianiu śladów po palcach. Do wyboru model z subtelnymi przeszkleniami i taki z wąskimi szczelinami wypełnionymi laminatem w kolorze skrzydła. Rzadko spotykany pionowy układ linii nadaje drzwiom unikalny charakter.

KOLORYSTYKA DRZWI / LAMINAT

Laminat Uni Mat Plus



Białe 642



Beż 643



Lava 645



Titano 641



Grafite 640



Czarny 644

KOLORYSTYKA SZYB

Szkló laminowane VSG 22.1



Czarny Mat



Biały Mat



UPPSALA UNI MAT W01S
GRAFITE 640



MATTO



MATTO WOO
LAVA 645
KLAMKA APRILE BRISA



DLACZEGO MATTO?

ODPORA POWIERZCHNIA

Wykończenie laminatem Uni Mat Plus zabezpiecza drzwi przed zarysowaniem i uszkodzeniem. Matowa powierzchnia jest jedwabista w dotyku, a jej struktura powoduje, że odciski palców nie są widoczne nawet na ciemnych drzwiach.

WYPEŁNIENIE PŁYTĄ WIÓROWĄ OTWOROWANĄ

Zastosowana płyta otworowana poprawia trwałość i stabilność skrzydła. Znacząco podwyższa też parametry akustyczne – drzwi Matto skutecznie tłumią dźwięki i dobrze wyciszają przestrzeń.

WZMOCNIONE OBRZEŻE

Zamawiając skrzydło drzwiowe Matto można zdecydować się na bardziej odporne wykończenie krawędzi. Tworzywo ABS lepiej zabezpieczy krawędź skrzydła przed zarysowaniami, uderzeniami i wilgocią niż to, które oferuje standardowa wersja drzwi.



BEZPRZYLGOWE



PRZYLGOWE



KONSTRUKCJA
PŁYTOWA



OKLEINA
UNI MAT PLUS



WYPEŁNIENIE
PŁYTA WIÓROWA
OTWOROWANA




REVES/ODWROTNA
PRZYLGA*

* nie dotyczy obrzeża ABS

Wyprodukowane dla marki VOX przez:

 **POL-SKONE**

MATTO



MATTO WOOD
LAVA 645



MATTO WOOD
SAGE 649



MATTO WOOD
BEZ 643

OPIS KOLEKCJI

Solidne drzwi o konstrukcji płytowej w dziewięciu nasyconych kolorach do wyboru – od jasnej szarości i bieli po głębokie indygo i czerń. Ich powierzchnia wykończona jest wysokiej jakości okleiną z matową powłoką, która zapobiega pozostawianiu śladów po palcach. Wypełnienie płytą wiórową otworowaną zapewnia dobrą izolację akustyczną.

KOLORYSTYKA DRZWI / LAMINAT

Laminat
Uni Mat Plus



Indigo 647



Moss 648



Grafite 640



Titano 641



Czarny 644



Biały 642

KOLORYSTYKA OBRZEŻA

Standardowo obrzeże w kolorze drzwi. Opcjonalnie obrzeże w kolorze czarnym, grafit, titano, biały wykonane z trwałego, odpornego na zarysowania materiału ABS.



Lava 645



Sage 649



Beż 643



MATTO WOOD
TITANO 641
KLAMKA APRILE BRISA

RIMO+



RIMO+10BP
BIAŁA MAT

DLACZEGO RIMO+?

ODPORNĄ OKLEINĄ

Skrzydła drzwiowe Rimo+ zostały wykończone wysokiej jakości okleiną na bazie folii polipropylenowej. Są bardziej odporne na zadrapania, uderzenia i wilgoć niż skrzydła pokryte folią na bazie papieru.

WYTRZYMAŁĄ KRAWĘDź

Wykonane z ABS lub folii metalizowanej obrzeże jest znacznie bardziej odporne na zarysowania i uszkodzenia mechaniczne niż standardowe obrzeże stosowane w skrzydle drzwiowym.

WYPEŁNIENIE PŁYTĄ WIÓROWĄ OTWOROWANĄ

Zastosowana płyta otworowana poprawia trwałość i stabilność skrzydła. Znacząco podwyższa też parametry akustyczne – drzwi Rimo+ ograniczają przechodzenie dźwięków i dobrze wyciszają przestrzeń.



BEZPRZYLGOWE



KONSTRUKCJA
PŁYTOWA



OKLEINA
DRE-CELL



WYPEŁNIENIE
PŁYTA WIÓROWA
OTWOROWANA

Wyprodukowane dla marki VOX przez:

DRE



RIMO+



RIMO+ 10BP
BIAŁA MAT

OPIS KOLEKCJI

Drzwi płytowe wykończone matową okleiną w białym kolorze. Występują wyłącznie w wersji bezprzylgowej. Ich cechą charakterystyczną jest odporne na zarysowania i uszkodzenia mechaniczne obrzeże w dwóch wersjach i ośmiu kolorach do wyboru. Dodatkowy atut stanowi solidne wypełnienie skrzydła płytą wiórową otworowaną. Kolekcja Rimo+ uzyskała nagrodę dla najlepszego projektu w 2019 roku (Must Have Łódź Design Festival).

KOLORYSTYKA DRZWI / OKLEINA

Okleina na bazie folii polipropylenowej DRE-CELL.



Biała Mat



Jasnożółty



Miętowy



Pudrowy róż



Niebieski



Biały mat



Szary



Czarny



Szczotkowana stal



KOLORYSTYKA OBRZEŻA

Obrzeże w kolorze szczotkowanej stali wykonane z folii metalizowanej zabezpieczonej warstwą tworzywa odpornego na zarysowania. Obrzeża w innych kolorach wykonane z trwałego, odpornego na zarysowania materiału ABS.

OPCJE DODATKOWE

W kolekcji drzwi Rimo+ istnieje możliwość zastosowania bulaja. Do obrzeża w kolorze szczotkowanej stali dedykowany jest bulaj metalowy. Do drzwi z obrzeżami ABS przeznaczone są 2 warianty bulaja w kolorze czarnym: metalowy malowany z widocznymi śrubami oraz wykonany z MDF bez widocznych śrub.



Model Rimo+ 20BP



Model Rimo+ 30BP



SILGO+



DLACZEGO SILGO+?

ODPORNY LAMINAT CPL

Skrzydła drzwiowe Silgo+ są wykończone laminatem CPL o wysokiej odporności na wilgoć i wszelkie uszkodzenia. Odporna na ścieranie powłoka zapewnia wieloletnią trwałość koloru drzwi.

WYTRZYMAŁA KRAWĘDŹ

Metalizowane obrzeże zabezpiecza krawędź skrzydła drzwiowego przed zarysowaniami i uszkodzeniami w wyniku uderzeń. Powstało z folii metalizowanej wykończonej warstwą odpornego tworzywa.

WYPEŁNIENIE PŁYTĄ WIÓROWĄ OTWOROWANĄ

Zastosowana płyta wiórowa otworowana poprawia trwałość i stabilność skrzydła. Znacząco podwyższa też parametry akustyczne – drzwi Silgo+ ograniczają przechodzenie dźwięków i dobrze wyciszają przestrzeń.



BEZPRZYLGOWE



KONSTRUKCJA
PŁYTOWA



OKLEINA CPL



WYPEŁNIENIE
PŁYTA WIÓROWA
OTWOROWANA

Wyprodukowane dla marki VOX przez:

DRE



NOWOŚĆ

SILGO+



SILGO+ 10BP
DĄB GREY

OPIS KOLEKCJI

Dzięki trwałemu laminatowi CPL i wytrzymałemu metalizowanemu obrzeżu drzwi Silgo+ prezentują się znakomicie przez długie lata. Wyróżnia je zwiększona odporność na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie wilgoci, wysokich temperatur i promieniowania UV. W standardzie posiadają wypełnienie zapewniające dobre wygłuszenie. Dostępne są tylko w wersji bezprzylgowej.

KOLORYSTYKA DRZWI / LAMINAT

Laminat CPL



Akacja



Dąb Grey



Dąb Walijski



Szary Ciemny



Popiel



Biały Mleczny

KOLORYSTYKA OBRZEŻA

Folia metalizowana



Szczotkowana stal



OPCJE DODATKOWE

W kolekcji drzwi Silgo+ istnieje możliwość zastosowania metalowego bulaja (dopasowany do koloru obrzeża).



Model Silgo+ 30BP



MODUS+





DLACZEGO MODUS+?

ODPORNĄ OKLEINĄ

Drzwi Modus+ zostały wykończone wysokiej jakości okleiną na bazie folii polipropylenowej. Są bardziej odporne na zadrapania, uderzenia i wilgoć niż skrzydła pokryte folią na bazie papieru.

ZABEZPIECZONA KRAWĘDŹ DRZWI

Obrzeże skrzydła drzwiowego zostało zabezpieczone przed zabrudzeniami. Na krawędzi w kolorze czarnym lub o barwie sklejkі mniej widoczne są wszelkie plamy czy drobne rysy.

WYPEŁNIENIE PŁYTĄ WIÓROWĄ OTWOROWANĄ

Zastosowana płyta wiórowa otworowana poprawia trwałość i stabilność skrzydła. Znaczaco podwyższa też parametry akustyczne – drzwi Modus+ ograniczają przechodzenie dźwięków i dobrze wyciszają przestrzeń.



PRZYLGOWE



BEZPRZYLGOWE



KONSTRUKCJA
PŁYTOWA



OKLEINA
DRE-CELL



WYPEŁNIENIE
PŁYTA WIÓROWA
OTWOROWANA

NOWOŚĆ

Wyprodukowane dla marki VOX przez:

DRE



MODUS+



MODUS+ 10 BP
BIAŁA MAT



MODUS+ 10 PROSTA
BIAŁA MAT

OPIS KOLEKCJI

Drzwi o konstrukcji płytowej wykończone białą, matową okleiną. Ciekawy akcent kolorystyczny stanowią krawędzie skrzydła w kolorze czarnym lub imitującym naturalną sklejkę. W standardzie posiadają wypełnienie zapewniające dobre wygłuszenie. Kolekcja Modus+ to najbardziej przystępne cenowo rozwiązanie spośród wszystkich minimalistycznych, gładkich drzwi w ofercie VOX.

KOLORYSTYKA DRZWI / OKLEINA

Oleina na bazie folii polipropylenowej DRE-CELL



Biała Mat

KOLORYSTYKA OBRZEŻA



Sklejka



Czarny



OPCJE DODATKOWE


W kolekcji drzwi Modus+ istnieje możliwość zastosowania bulaja z MDF oklejonego czarną folią.



Model Modus+ 20



SUPRI+



SUPRI 10 BP
SZARY CIEMNY



DLACZEGO SUPRI+?

ODPORNY LAMINAT CPL

Skrzydła drzwiowe Supri+ są wykończone laminatem CPL o wysokiej odporności na wilgoć i wszelkie uszkodzenia. Odporna na ścieranie powłoka zapewnia wieloletnią trwałość koloru drzwi.

ZABEZPIECZONA KRAWĘDŹ DRZWI

Obrzeże skrzydła drzwiowego zostało zabezpieczone przed zabrudzeniami. Na krawędzi w kolorze czarnym lub o barwie sklejki mniej widoczne są wszelkie plamy czy rysy.

WYPEŁNIENIE PŁYTĄ WIÓROWĄ OTWOROWANĄ

Zastosowana płyta wiórowa otworowana poprawia trwałość i stabilność skrzydła. Znacząco podwyższa też parametry akustyczne – drzwi Supri+ ograniczają przechodzenie dźwięków i dobrze wyciszają przestrzeń.



PRZYLGOWE



BEZPRZYLGOWE



KONSTRUKCJA
PŁYTOWA



OKLEINA CPL



WYPEŁNIENIE
PŁYTA WIÓROWA
OTWOROWANA

NOWOŚĆ

Wyprodukowane dla marki VOX przez:

DRE



SUPRI+



SUPRI+ 10 PROSTA
AKACJA



SUPRI+ 10 BP
SZARY CIEMNY

OPIS KOLEKCJI

Minimalistyczna kolekcja, w której prosta forma skrzydła drzwiowego została połączona z efektywnym obrzeżem o barwie sklejki lub czerni. Wytrzymały laminat CPL zdecydowanie wydłuża trwałość drzwi. Ich powierzchnia jest odporna na uszkodzenia i działanie wilgoci. Dodatkowy atut stanowi solidne wypełnienie skrzydła płytą wiórową otworowaną.

KOLORYSTYKA DRZWI / LAMINAT

Laminat CPL



Akacja



Dąb Grey



Dąb Walijski



Szary ciemny



Popiel



Biały Mleczny

KOLORYSTYKA OBRZEŻA



Sklejka



Czarny



OPCJE DODATKOWE

W kolekcji drzwi Supri+ istnieje możliwość zastosowania bulaja z MDF oklejonego czarną folią.



Model Supri+ 20

INOVO





INOVO
BIAŁA MAT
SZYBA DECORMAT

DLACZEGO INOVO?

ODPORNĄ OKLEINĄ

Drzwi Inovo zostały wykończone wysokiej jakości okleiną na bazie tworzywa sztucznego (polipropylenu). Są bardziej odporne na zadrapania, uderzenia i wilgoć niż skrzydła pokryte folią na bazie papieru.

POGRUBIONE RAMIAKI

Stabilne skrzydło drzwiowe Inovo posiada znacznie grubsze ramiaki wewnętrzne niż rynkowy standard – ramiak pionowy ma 40 mm, a ramiak poziomy 35 mm. Ramiaki z pełnego MDF zapewniają bardzo dobre parametry akustyczne.

ZAOBLIENIA PRZY SZYBACH

Zaokrąglone krawędzie wypełnienia to nie tylko ciekawy efekt stylistyczny, ale również łatwiejsze sprzątnięcie. Zaobliska zapobiegają zbieraniu się kurzu na powierzchni drzwi.



BEZPRZYLGOWE



PRZYLGOWE



KONSTRUKCJA
RAMIAKOWA



OKLEINA
DRE-CELL



SZYBA MATOWA LUB
PRZEZROCZYSTA

Wyprodukowane dla marki VOX przez:

DRE

INOVO



INOVO
WIAZ SYBERYJSKI



INOVO 1
WIAZ SYBERYJSKI




INOVO 5
WIAZ SYBERYJSKI

OPIS KOLEKCJI

Solidne drzwi o pogrubionych ramiakach, które nadają stabilność konstrukcji skrzydła drzwiowego, a także świetnie tłumią dźwięki. Oryginalny detal w postaci zaokrąglonych krawędzi przy szybach jednocześnie zdobi i ułatwia czyszczenie. Odpowiednio dobierając barwę i rozmiar przeszklenia, można dopasować drzwi do różnych pomieszczeń.

KOLORYSTYKA DRZWI / OKLEINA

Okleina na bazie folii polipropylenowej



Dąb Vintage



Wiaz Syberyjski



Sosna Biala



Dąb Piaskowy



Biala Mat

KOLORYSTYKA SZYB



Decormat



Decormat
Grafit



Decormat
Brąz



PREZZO



PREZZO 03
BIAŁA MAT

DLACZEGO PREZZO?

ODPORNĄ OKLEINĄ

W drzwiach Prezzo można wybrać wykończenie w postaci wysokiej jakości okleiny na bazie tworzywa sztucznego (polipropylenu). Skrzydła są wtedy bardziej odporne na zadrapania, uderzenia i wilgoć niż te pokryte folią na bazie papieru.

POGRUBIONE RAMIAKI

Stabilne skrzydło drzwiowe Prezzo posiada znacznie grubsze ramiaki wewnętrzne niż rynkowy standard – ramiak pionowy ma 40 mm, a ramiak poziomy 35 mm. Ramiaki z pełnego MDF zapewniają bardzo dobre parametry akustyczne.

NAJLEPSZA IZOLACJA AKUSTYCZNA

Model bez szyb w maksymalnym stopniu tłumi dźwięki dobiegające z sąsiedniego pomieszczenia. To gwarancja prywatności i dobrego wygłuszenia przestrzeni.



BEZPRZYLGOWE



PRZYLGOWE



KONSTRUKCJA
RAMIAKOWA



SZYBA MATOWA



OKLEINA
DRE-CELL



Wyprodukowane dla marki VOX przez:

DRE

PREZZO



PREZZO 01
WIAŻ SYBERYJSKI



PREZZO 02
WIAŻ SYBERYJSKI



PREZZO 03
WIAŻ SYBERYJSKI



PREZZO 04
WIAŻ SYBERYJSKI



PREZZO 05
WIAŻ SYBERYJSKI

OPIS KOLEKCJI

Znakiem rozpoznawczym drzwi Prezzo jest wyjątkowo solidna konstrukcja i grube ramiaki wewnętrzne. Możliwość dowolnego konfigurowania przeszkleń pozwala dopasować je do wielu różnych przestrzeni. Do wyboru jest także pełna wersja zapewniająca najlepszą izolację akustyczną.

KOLORYSTYKA DRZWI / OKLEINA

Okleina na bazie folii polipropylenowej DRE-CELL



Dąb Vintage



Wiaż Syberyjski



Dąb Piaskowy



Sosna Biała



Biała Mat

Okleina 3D na bazie papieru impregnowanego



Dąb Polski

KOLORYSTYKA SZYB



Decormat



FRESTO



FRESTO 4
BIAŁY PREMIUM

DLACZEGO FRESTO?

ODPORNĄ OKLEINĄ

Skrzydła drzwiowe Fresto zostały wykończone wysokiej jakości okleiną Premium na bazie tworzywa sztucznego (polipropylenu). Są bardziej odporne na zadrapania, uderzenia i wilgoć niż skrzydła pokryte folią na bazie papieru.

WSZECHSTRONNY LAMINAT CPL

NOWOŚĆ

Drzwi Fresto mogą być również wykończone laminatem CPL. To materiał o wysokiej odporności na zarysowania, przetarcia, uderzenia, wilgoć, wysokie temperatury i promieniowanie UV, dlatego sprawdzający się w pomieszczeniach szczególnie wymagających. Wybrane wzory uszlachetniono powłoką chroniącą przed zabrudzeniami i śladami po palcach.



PRZYLGOWE



BEZPRZYLGOWE



KONSTRUKCJA
RAMIAKOWA



OKLEINA PREMIUM
LUB CPL

Wyprodukowane dla marki VOX przez:

ERKADO



FRESTO



FRESTO 1
CAPPUCCINO ST CPL



FRESTO 2
CAPPUCCINO ST CPL



FRESTO 3
CAPPUCCINO ST CPL



FRESTO 4
CAPPUCCINO ST CPL

OPIS KOLEKCJI

Kolekcja Fresto obejmuje pięć modeli drzwi z różnymi układami pływów nawiązującymi do tradycyjnych frezowań. Skrzydła o solidnej konstrukcji ramowej mogą być wykończone szlachetną okleiną Premium albo laminatem CPL. Ta pierwsza występuje w czystej bieli i szarych tonacjach inspirowanych drewnem, ten drugi w kilku jednolitych wariantach kolorystycznych.

KOLORYSTYKA DRZWI

/ OKLEINA
/ LAMINAT

Okleina na bazie folii polipropylenowej




Biały
Premium



Jesion Grafit
Premium



Klon Szary
Premium



Dąb Natur
Premium



Dąb
Premium


Okleina Laminat CPL



Biały
ST CPL



Cappuccino*
ST CPL



Popielaty*
ST CPL



Jasnoszary*
ST CPL



FRESTO 5
CAPPUCCINO ST CPL

* Cappuccino ST CPL - kolor zbliżony do: RAL D2 080 80 05, NCS S3005-Y50R, Popielaty ST CPL - kolor zbliżony do: RAL 7047, NCS S 2500-N, Jasnoszary ST CPL - kolor zbliżony do: RAL 7037, NCS S 5500-N

NORDIA



NORDIA 3
POPIELATY ST CPL

DLACZEGO NORDIA?

TRZY STANDARDY WYKOŃCZENIA POWIERZCHNI

Skrzydła drzwiowe Nordia mogą zostać wykończone okleiną Greko na bazie papieru, okleiną Premium na bazie folii polipropylenowej albo laminatem CPL ST. Wykończenie laminatem lub folią polipropylenową jest bardziej odporne na zadrapania i inne uszkodzenia mechaniczne, a także na działanie wilgoci.

PRZYSTĘPNA CENA

Kolekcja Nordia to dobra jakość skrzydeł okleinowanych w korzystnej cenie. Warto rozważyć, w których pomieszczeniach lepiej zainwestować w okleinę CPL lub Premium (np. łazienka, toaleta), a w których bardziej odporna okleina może zostać zastąpiona wariantem Greko.



BEZPRZYLGOWE



PRZYLGOWE



KONSTRUKCJA
RAMIAKOWA



SZYBA MATOWA LUB
PRZEZROCZYSTA



OKLEINA PREMIUM
LUB CPL LUB
GREKO

Wyprodukowane dla marki VOX przez:

ERKADO



LIFE IS
RIDING A
TO KEEP YOUR
YOU M
KEEP M

NORDIA



NORDIA 1
BIAŁY PREMIUM



NORDIA 2
POPIELATY ST CPL




NORDIA 3
JASNOSZARY ST CPL


OPIS KOLEKCJI

Kolekcja drzwi ramiakowych Nordia obejmuje trzy warianty przeszkleń oraz kilkanaście wersji kolorystycznych. Modele posiadają zróżnicowane ceny dzięki trzem rodzajom wykończenia powierzchni. Szeroki wachlarz opcji pozwala dopasować odpowiednie drzwi Nordia do każdego budżetu oraz potrzeb.

Okleina na bazie papieru




Okleina na bazie folii polipropylenowej



KOLORYSTYKA DRZWI / OKLEINA / LAMINAT

Laminat CPL



* Cappuccino ST CPL - kolor zbliżony do: RAL D2 080 80 05, NCS S3005-Y50R, Popielaty ST CPL - kolor zbliżony do: RAL 7047, NCS S 2500-N, Jasnoszary ST CPL - kolor zbliżony do: RAL 7037, NCS S 5500-N



NORDIA 1
BIAŁY PREMIUM

FORMO



FORMO 1
DĄB EUROPEJSKI 334
KLAMKA APRILE LUPINA



DLACZEGO FORMO?

NATURALNA OKLEINA

Naturalny fornir to materiał o najwyższej jakości, niezwykle trwały i odporny. Zachowuje oryginalny rysunek drewna, łącznie z nieregularnym usłojeniem. W efekcie każde drzwi Formo są jedyne w swoim rodzaju.

WYPEŁNIENIE PŁYTĄ WIÓROWĄ OTWOROWANĄ

Zastosowana płyta otworowana poprawia trwałość i stabilność skrzydła. Znacząco podwyższa też parametry akustyczne – drzwi Formo skutecznie tłumią dźwięki i dobrze wyciszają przestrzeń.

WEWNĘTRZNE RAMIANKI Z DREWNA KLEJONEGO

Skrzydła drzwiowe Formo są produkowane w technologii płytowej. Konstrukcję stanowi rama wykonana z drewna obłożonego płytą HDF o grubości 3 mm. Solidna rama zapewnia wieloletnią trwałość.



PRZYLGOWE



BEZPRZYLGOWE



KONSTRUKCJA
PŁYTOWA



REVES/ODWROTNA
PRZYLGA



FORNIR
NATURALNY



WYPEŁNIENIE
PŁYTA WIÓROWA
OTWOROWANA



UKRYTA OŚCIEŻNICA
HARMONY



Wyprodukowane dla marki VOX przez:




FORMO



FORMO 1
DĄB EUROPEJSKI 334



FORMO 1 Z PANELEM ŚCIENNYM
BIAŁY MAT 450



FORMO 1 Z PANELEM ŚCIENNYM
CZARNY MAT 451

OPIS KOLEKCJI

Drzwi Formo pokryte naturalną okleiną to propozycja dla wymagających użytkowników. Fornir naturalny zachowuje niepowtarzalny rysunek szlachetnego surowca. Dzięki temu każdy egzemplarz jest unikatowy. Wypełnienie skrzydła otworowaną płytą wiórową gwarantuje solidność i świetną izolację od dźwięków. Wybór wersji drzwi Formo z ościeżnicą Vertigo i podwyższonym panelem górnym pozwala wizualnie podwyższyć pomieszczenie.

KOLORYSTYKA DRZWI

Fornir naturalny



Dąb Europejski 334

Silkwood




Czarny Mat 451




Biały Mat 450

WIELE WERSJI

Formo można kupić w komplecie z ościeżnicą Vertigo, która dostępna jest z panelem górnym o wysokości od 10 do 100 cm do wyboru. Podwyższony wariant to bardzo eleganckie rozwiązanie, dzięki któremu drzwi optycznie są wyższe. Kolekcja umożliwia także zakup skrzydeł drzwiowych na ościeżnicę z odwrotną przylgą REVES.



FORESTA



DLACZEGO FORESTA?

FORNIR DO WYBORU

Wykorzystanie forniru modyfikowanego gwarantuje uzyskanie idealnie spójnego wzoru i odcienia drzwi, z kolei fornir naturalny zachowuje pierwotny rysunek drewna z jego przebarwieniami i różnicami w usłojeniu. Lakierowanie zwiększa odporność skrzydła na zarysowania i działanie promieni UV – bezbarwny lakier wodny utwardzony UV uwypukla również strukturę okleiny.

BLACHY W KONSTRUKCJI SKRZYDŁA

Wewnątrz skrzydeł drzwiowych znajduje się system Solid w formie blach przeciwprężnych. Odpowiada on za dużą stabilność, sztywność i trwałość drzwi. Sama rama skrzydła jest wykonana z MDF.

WYPEŁNIENIE PŁYTĄ POROWATĄ

Zastosowana płyta porowata poprawia trwałość i stabilność skrzydła. Znacząco podwyższa też parametry akustyczne – drzwi Foresta skutecznie tłumią dźwięki i dobrze wyciszają przestrzeń.



BEZPRZYLGOWE



KONSTRUKCJA
PŁYTOWA



WYPEŁNIENIE
PŁYTA POROWATA



FORNIR
MODYFIKOWANY
LUB NATURALNY



REVES/ODWROTNA
PRZYLG

Wyprodukowane dla marki VOX przez:

ENTRA



FORESTA



FORESTA A
ORZECH CARDINAL



FORESTA B
DĄB POLSKI PASIAK

OPIS KOLEKCJI

Skrzydła drzwiowe Foresta mogą być pokryte jednym z dwóch rodzajów forniru. Fornir modyfikowany charakteryzuje się powtarzalnością rysunku i odcienia drewna – specjalny proces produkcji sprawia, że dekory są jednolite i identyczne. Fornir naturalny zachowuje charakter materiału organicznego z jego drobnymi niedoskonałościami – w tym przypadku dopuszczalne są różnice między dekorami. Ekologiczny lakier UV na powierzchni okleiny zapewnia trwałość koloru drzwi i ich odporność na zarysowania, a wypełnienie płytą porowatą – ich dobre wygłuszenie.

KOLORYSTYKA DRZWI

Fornir modyfikowany



Orzech Cardinal Dąb Moscato Dąb Lagosta Dąb Siwy

Fornir naturalny



Dąb Polski Pasiak



ZANIM WYBIERZESZ DRZWI

Jak wybrać odpowiednie drzwi spośród niezliczonej ilości opcji i kombinacji? W podjęciu decyzji pomoże kompendium wiedzy stworzone przez ekspertów VOX. Przybliżamy w nim pojęcia dotyczące konstrukcji i właściwości technicznych drzwi. Specjalistyczne doradztwo i fachową pomoc uzyskasz także w sieci salonów VOX w całej Polsce.






KONSTRUKCJA SKRZYDEŁ DRZWIOWYCH, CZYLI JAK ZBUDOWANE SĄ DRZWI

KONSTRUKCJA PŁYTOWA

Charakterystyczna dla drzwi płaskich o jednolitej powierzchni. Gładka płyta może posiadać delikatne frezy czy przeszklenia. Skrzydła drzwiowe powstałe w tej technologii posiadają wewnętrzne ramiaki ukryte w swojej konstrukcji. Różnej szerokości ramiaki boczne, górny i dolny produkowane są z różnych materiałów i obłożone płytami HDF lub MDF o różnych grubościach. To właśnie od szerokości i solidności ramiaków oraz zastosowanego wypełnienia skrzydła zależy jakość drzwi płytowych.



Drzwi płytowe w ofercie VOX to kolekcje: Fina, Noma, Signa Premium, Formo, Foresta, Matto, Rimo+, Silgo+, Modus+ i Supri+.

KONSTRUKCJA RAMOWA (RAMIAKOWA)

Takie drzwi posiadają niejednorodną powierzchnię, na której wyraźnie widoczna jest rama. Skrzydła drzwiowe powstają poprzez połączenie ramiaków górnych i dolnych, a ich wypełnienie stanowią elementy wykonane z różnych materiałów, o rozmaitej grubości i strukturze. Mogą być to przeszklenia lub płyciny i ramiaki wykonane z płyty MDF.



Konstrukcję ramiakową zastosowaliśmy w drzwiach: Uppsala, Fresto, Inovo, Prezzo i Nordia.



PIOTR SZCZĘŚNIAK

Ekspert techniczny VOX

Kluczowa dla trwałości skrzydeł w konstrukcji ramowej jest szerokość ramiaków oraz grubość wypełnień. Możemy łatwo ocenić ją samodzielnie, porównując wybrane przez nas drzwi. Warto zwrócić uwagę na często pomijaną grubość elementów środkowych skrzydeł. Wypełnienia z MDF lub płyty meblowej mają zwykle od 12 mm do 35 mm grubości. Co do zasady, im wypełnienie będzie grubsze, tym drzwi bardziej solidne i skuteczniej tłumiące dźwięki. Z myślą o dobrej akustyce warto wybrać drzwi pełne lub z minimalną ilością szkła.



CO WARTO WIEDZIEĆ O RAMIAKACH?

RAMIAKI Z DREWNA

Ramiaki z drewna klejonego zapewniają drzwiom wieloletnią stabilność i solidność. Dotyczy to zarówno skrzydeł o konstrukcji płytowej, jak i ramowej. Ramiaki wykonane z drewna są mniej narażone na działanie wilgoci, co ma szczególne znaczenie w przypadku łazienek i toalet. Jeżeli ramiaki wchłoną wilgoć, drzwi mogą się wypaczyć, co utrudni ich zamykanie. W przypadku drewnianych ramiaków taka sytuacja jest mniej prawdopodobna.

Drewniane ramiaki posiadają drzwi z kolekcji: Fina, Noma, Formo, Matto, Fresto (za dopłatą) i Gio.



RAMIAKI Z MDF

Najpowszechniej stosowane zarówno w przypadku skrzydeł ramowych, jak i płytowych są ramiaki wykonane z MDF. Doskonale sprawdzają się w większości zastosowań, a niższy koszt ich produkcji pozwala utrzymać atrakcyjną cenę drzwi. Przy właściwym użytkowaniu nie zauważymy większej różnicy pomiędzy drzwiami z ramiakami z MDF a drzwiami na ramiaku drewnianym.

Taka rama znajduje się w drzwiach z kolekcji: Foresta, Inovo, Prezzo, Uppsala, Nordia i Fresto.



SZEROKOŚĆ RAMIAKÓW

Oprócz materiału, z jakiego wykonano ramiaki, warto zwrócić uwagę także na ich szerokość. Im zastosowane ramiaki boczne i górne będą szersze, tym konstrukcja drzwi stabilniejsza. Różnice dostrzeżemy bez trudu w przypadku skrzydeł o konstrukcji ramowej. Jeśli zaś chodzi o drzwi płytowe, musimy uwierzyć deklaracji producenta, gdyż rama ukryta w konstrukcji skrzydła nie jest widoczna.



WNĘTRZE MA ZNACZENIE, CZYLI O WYPEŁNIENIU DRZWI

PLYTA WIÓROWA (PEŁNA LUB OTWOROWANA)

Drzwi płytowe wypełnione płytą wiórową są trwalsze, solidniejsze, a także bardziej odporne na uszkodzenia, co jest szczególnie ważne, gdy kupujemy drzwi na wiele lat. Zapewniają również lepszą izolację akustyczną pomiędzy pomieszczeniami. Najlepiej w tłumieniu dźwięków sprawdzi się pełny model bez przeszkleń.



W kolekcjach: Fina, Formo, Foresta, Matto, Gio, Rimo+, Silgo+, Supri+ i Modus+ zastosowaliśmy płytę wiórową w opcji podstawowej, co oznacza, że nie trzeba za nią dopłacać.

PLASTER MIODU

Skrzydła drzwiowe z podstawowym wypełnieniem z papieru są odczuwalnie lżejsze, a także mniej sztywne i trwałe. Tekturowy wkład nie pełni istotnej roli konstrukcyjnej ani akustycznej. W efekcie takie drzwi zapewniają mniejszy komfort akustyczny - w minimalnym stopniu niwelują dźwięki dobiegające z sąsiedniego pomieszczenia.



Takie wypełnienie oferujemy w kolekcjach: Noma, Signa Premium (za dopłatą można wymienić plaster miodu na płytę wiórową).





CZYM RÓŻNIĄ SIĘ OKLEINY DRZWIOWE?

LAMINATY

Laminaty mają wielowarstwową budowę, a ich powierzchnia jest zabezpieczona specjalną powłoką o wysokiej odporności na zadrapania, uszkodzenia i działanie wilgoci. Dzięki temu przez lata wyglądają jak nowe. Nadają się również do wnętrz, w których drzwi będą narażone na intensywne użytkowanie lub kontakt z małymi dziećmi czy zwierzętami.



Drzwi pokryte laminatem znajdziemy w kolekcjach: Matto, Uppsala, Uppsala Uni Mat, Nordia, Fresto, Silgo+ i Supri.

OKLEINY NA BAZIE FOLII POLIPROPYLENOWEJ

Drzwi pokryte okleiną z tworzywa sztucznego na bazie folii polipropylenowej są bardziej odporne na zadrapania i uderzenia niż modele z okleiną na bazie papieru. Zdecydowanie lepiej znoszą też kontakt z wilgocią. To dobra opcja, jeśli poszukujemy drzwi, które długo będą wyglądały estetycznie, a jednocześnie ich cena nie będzie zbyt wysoka.



Takie wykończenie zastosowaliśmy w drzwiach: Inovo, Prezzo, Fresto, Nordia (okleina Premium), Rimo+ i Modus+.

OKLEINY NA BAZIE PAPIERU

Drzwi wykończone folią na bazie papieru mają mniejszą odporność na uszkodzenia i wilgoć. Zwykle są także najtańsze. Dostępne na rynku okleiny na bazie papieru różnią się jednak jakością. Zdarzają się takie, które dorównują trwałością okleinom na bazie folii polipropylenowej. Jako że producenci rzadko informują o gramaturze lub grubości okleiny, kupując takie drzwi z myślą o długoletnim użytkowaniu, warto zachować ostrożność.



Folię na bazie papieru można wybrać podczas konfiguracji drzwi Nordia (okleina Greko).



TAJNIKI DRZWI MALOWANYCH

MALOWANIE 3 WARSTWAMI FARBY

W tym przypadku surowe drzwi przechodzą przez linię malowania trzykrotnie. Skrzydło drzwiowe najpierw zostaje dwukrotnie pokryte farbą podkładową, a następnie trzecią warstwą wierzchnią i utwardzone promieniami UV. Tak powstają trwałe drzwi o odpowiednio grubej powłoce, odporne na zadrapania i większe uszkodzenia. Dobrze prezentują się przez lata, a ich kolor nie blaknie ani nie żółknie pod wpływem słońca.

W taki sposób produkowane są skrzydła drzwiowe z kolekcji Fina i Noma.

MALOWANIE 1 WARSTWĄ FARBY LUB LAKIERU

Produkując drzwi w tej technologii, w pierwszym etapie okleja się surowe drzwi wykonane z MDF materiałem podkładowym. Zabezpiecza to drzwi, maskuje wszystkie niedoskonałości MDF oraz ukrywa kolor surowego MDF przed malowaniem. Następnie drzwi malowane są jedną warstwą farby lub lakieru. Dzięki temu produkt jest gotowy po jednokrotnym przejściu przez linię malowania, co jest dużą oszczędnością czasu oraz farby lub lakieru. Na pierwszy rzut oka produkt wygląda bardzo podobnie do drzwi malowanych 3-krotnie. Różnica w grubości powłoki (drzwi produkowane w tej technologii mają cieńszą powłokę) może przełożyć się na nasze zadowolenie z dokonanego wyboru w dłuższym okresie użytkowania.





DLACZEGO NIESTANDARDOWE OBRZEŻA TO DOBRY POMYSŁ?

Krawędź skrzydła drzwiowego często jest tym elementem drzwi, który szybko ulega zabrudzeniu i uszkodzeniom. Możemy poradzić sobie z tym problemem, decydując się na jedno z dwóch rozwiązań podczas wyboru produktu.

ZMIANA KOLORU OBRZEŻA

Najprostszym i najtańszym sposobem jest zmiana koloru obrzeża na bardziej funkcjonalny. Z myślą o mniej widocznych rysach i plamach możemy wykończyć białe skrzydło drzwiowe czarnym obrzeżem lub obrzeżem imitującym wykonanie skrzydła ze sklejki. Zmiana koloru nie zwiększy odporności obrzeża na zadrapania i uszkodzenia – będzie miało standardowe parametry.



Takie rozwiązanie jest dostępne w kolekcjach drzwi Supri+, Modus+ Fina i Noma.

ZMIANA KOLORU I MATERIAŁU OBRZEŻA

Zmieniając kolor krawędzi skrzydła drzwiowego, możemy też wyraźnie zwiększyć jej wytrzymałość. Pozwoli nam na to wybór drzwi z obrzeżem wykonanym z ABS lub stali szcztokowanej zabezpieczonej specjalną powłoką. Takie obrzeże nie tylko będzie wyglądać ciekawiej, ale będzie też bardziej odporne na zarysowania i inne uszkodzenia mechaniczne.



Krawędzie z różnych materiałów mogą podkreślać charakter drzwi Rimo+, Silgo+ i Matto.



KIEDY WAŻNY JEST KIERUNEK, CZYLI CZYM JEST ODWROTNA PRZYLGA

WERSJA DRZWI Z ODWROTNĄ PRZYLGĄ (NP. SYSTEM REVES)

To ciekawe rozwiązanie pozwala na zmianę sposobu otwierania drzwi wewnętrznych przy jednoczesnym zachowaniu ich spójnej estetyki. Choć drzwi zamontowane w tym systemie wyglądają identycznie na ścianie, mogą otwierać się w różnych kierunkach – niektóre do wewnątrz pomieszczenia, a inne na zewnątrz. Dzięki temu nie trzeba rezygnować z harmonijnego wystroju wnętrza.

Opcja dostępna w drzwiach:
Fina, Noma, Formo, Foresta i Matto.





A MOŻE DRZWI PRZESUWNE?

Upatrzony model drzwi możesz wybrać w opcji przesuwnej. Prezentowane warianty to niektóre z kilku rozwiązań, które można wypracować wspólnie z doradcą w salonie VOX. Drzwi zamontowane w systemie naściennym stworzą efektowną strefę wejściową do wybranego pomieszczenia. Będą poruszać się na prowadnicy wzdłuż ściany, dzięki czemu nie zabiorą przestrzeni, która byłaby potrzebna do otwarcia tradycyjnych skrzydeł. Równie dobrą propozycją do mieszkań o niewielkim metrażu są drzwi przesuwne chowane w ścianie. Mogą pełnić funkcję ścianki działowej. Świetnie nadają się również do większych pomieszczeń: nie zaburzają otwartego planu i są ciekawym elementem aranżacji. System ten wymaga wcześniejszego przygotowania otworu w ścianie (montaż kasety).





JAK POŁĄCZYĆ OPASKI OŚCIEŻNICY?

W zestawie z ościeżnicą znajdziemy opaski ościeżnicy, które standardowo łączy się pod kątem 45 stopni. Opaski mogą być też przystosowane do łączenia pod kątem prostym. Decydując się na takie rozwiązanie, uzyskamy lepszy efekt wizualny, a także ukryjemy ewentualne wady montażowe co może być korzystne szczególnie przy białym kolorze.



PIOTR SZCZĘŚNIAK

Ekspert techniczny VOX

ŁĄCZENIE OPASEK OŚCIEŻNICY POD KĄTEM 90 STOPNI

Podczas zakupu drzwi, szczególnie w białym odcieniu lub jasnych kolorach, warto pomyśleć o wyborze opasek ościeżnicy łączonych pod kątem 90 stopni. W niektórych przypadkach – z powodu minimalnej wady ościeżnicy, nierówności ściany czy nieprecyzyjnego montażu – łączenie opasek może być widoczne. Będzie to oznaczało, że opaski nie są idealnie spasowane. Sposobem na uniknięcie tego problemu jest wybór ościeżnic z opaskami łączonymi pod kątem prostym.



ZAPROJEKTUJ SWOJE WNĘTRZE W VOXBOX

ZAPROJEKTUJESZ

i urządzisz swoją przestrzeń, korzystając z szerokiego wyboru podłóg, drzwi, mebli, lamp i dodatków z oferty VOX.

WYCENISZ

cały projekt i otrzymasz szczegółową kalkulację. Nie musisz trudzić się nad obliczeniami, program wyliczy za Ciebie np. niezbędną liczbę paczek z wybranym rodzajem podłogi.

ZAMÓWISZ

wybrane produkty, przechodząc od projektu do sklepu internetowego VOX. Jeśli wykonasz projekt w jednym z salonów VOX, razem z naszym doradcą złożysz tam zamówienie.



MOŻESZ ZOBACZYĆ SWÓJ PROJEKT W TECHNOLOGII VR W WYBRANYCH SALONACH VOX.



W 2020 roku program VOXBOX otrzymał tytuł laureata w konkursie Dobry Wzór. Jury w uzasadnieniu zwróciło uwagę na praktyczność i użyteczność aplikacji, która pomaga zaprojektować wymarzone wnętrza bezpośrednio w przeglądarce internetowej. Doceniło także interfejs programu, który jest przyjazny nawet dla niedoświadczonego użytkownika.

SZUKASZ INSPIRACJI?

Skorzystaj z naszej bazy gotowych projektów. Wystarczy, że zmodyfikujesz wymiary proponowanych przez nas przestrzeni tak, aby były tożsame z Twoim wnętrzem i gotowe.

voxbox.pl



Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian kolorystyki, wymiarów i funkcji prezentowanych wyrobów. Niniejszy katalog jest publikowany jedynie w celach informacyjnych. W katalogu zaprezentowano przykładowe wzory z oferty. Niektóre artykuły prezentowane na zdjęciach aranżacyjnych stanowią jedynie dekorację i nie są na sprzedaż. Kopiowanie i rozpowszechnianie jakichkolwiek materiałów zawartych w katalogu bez pisemnej zgody wydawcy jest zabronione. Kolory zamieszczone w katalogu mogą odbiegać od rzeczywistości. Wszystkie dane zawarte w katalogu obowiązują w miesiącu oddania katalogu do druku – marzec 2024.



Składy VOX Sp. z o.o. Sp. k
ul. Gdyńska 143
62-004 Czerwonak



vox.pl